



Leather Design

skai® Plata



Elephant Skin

Interior

Elephant Skin

skai® Plata



skai® Plata



skai® Plata

Hochwertiges skai® Material mit fein strukturierter Elefantenledernar-
bung und feinem Matt-Glanz-Effekt.

*High-quality skai® material with fine structured elephant leather
grain and fine matte glosse effect.*



skai® Plata mais F6411004



offwhite F6410955




nickel F6410851




perle F6411142




sonne F6410952



mais F6411004



orange F6410985



fuchsia F6410871



feuer F6410931



mohn F6410852




rodeo F6410779




niger F6411141




palisander F6410777




atoll F6410933




violett F6410870




lila F6410869




sky F6411020




limone F6411015




agave F6410878



schiefer F6410932



granit F6410812



schwarz F6410811

Elephant Skin



contract



hospitality



residential



healthcare

Technische Eigenschaften

Materialzusammensetzung:

ca. 89% PVC-Compound

ca. 11% BW/PES-Gestrick

Gewicht: 800 +/- 50 g/m², **Dicke:** 1,3 +/- 0,2 mm

Rollenbreite: 137 cm, **Rollenlänge:** 30 m



langlebig



lichtecht



reißfest



pflegeleicht



desinfektionsmittelbeständig



abriebfest

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2, BS 5852 IS-0+1, EN 1021-1+2, DIN 4102 (Part 1, B2), MVSS 302, DIN53438 (Part 2), ÖNORM B 3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Bepolsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten Wohn- und Objektbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Für dauerhafte Freude an ihrem skai® Material bitte regelmäßig reinigen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte müssen umgehend entfernt werden. Benutzen sie hierzu eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch oder eine weiche Handbürste. Bitte keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem. Reinigungsmittel oder Wachspoliermittel einsetzen. Bitte beachten sie, dass Anfärbungen durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Herstellergarantie ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand weitergeben, sind unverbindlich und begründen kein Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Technical properties

Material composition:

approx. 89% PVC-compound

approx. 11% CO/PES-knitted fabric

weight: 800 +/- 50 g/m², **thickness:** 1.3 +/- 0.2 mm

roll width: 137 cm, **roll length:** 30 m



long-lasting



lightfast



tear-resistant



easy to clean



resistant to disinfectants



abrasion-resistant

DIN EN ISO 5470-2: > 50.000 Martindale



NF M2, BS 5852 IS-0+1, EN 1021-1+2, DIN 4102 (Part 1, B2), MVSS 302, DIN53438 (Part 2), ÖNORM B 3825 schwer brennbar (B1), ÖNORM A 3800-1 Q1, UNI 9175/87 (1.IM)

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry. Especially suitable for the use in the modern residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use solvent-based adhesives!

Other instructions

For durable joy with your skai® material, please clean regularly. Pollution by oil, fat and ink must be removed immediately. Clean with warm, mild soap lye and a micro-fibre cloth or a soft hand brush. Please, do not use solvents, chloride, abrasives, chemical cleaning agents or wax polishes. Please note that colorings by jeans or other textiles are excluded from any manufacturer's guarantee.

Special notes

Our written and spoken technical recommendations, which we provide based on our experience in accordance with the current state of knowledge, are nonbinding and do not constitute a legal relationship and are not additional obligations from the purchase agreement. They do not release the purchaser from checking our products for the intended use under his own responsibility. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001
ISO/TS 16949



* nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law

Members of the
HornschuchGroup



Hornschuch

Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Telefon +49 7947 81-484
Telefax +49 7947 7059
skai.interior@hornschuch.de
www.skai.com
www.hornschuch.com

skai® is a trademark
of Konrad Hornschuch AG



Hornschuch

STOLZENAU
Hornschuch Stolzenau GmbH
www.hornschuch-stolzenau.de



kek-Kaschierungen GmbH
www.kek-kaschierungen.de



O'Sullivan FILMS Inc.
1944 Valley Avenue
Winchester, Virginia 22601
USA
Phone 1-800-336-9882
info@osul.com
www.osul.com

